

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
140200, Московская область, г. Воскресенск,
улица Советская, дом 6
Телефон, факс: 8-496441-03-02
ОКПО 05170853, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/500502001

Аттестат аккредитации
Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU 0001.510830
Действителен до 20.06.2019

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 7563 от 13.09.2016

Дата выдачи: 13.09.2016

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая (родник)

Заявитель:

*Администрация городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области
140235, Московская область, Воскресенский район, пгт. Хорлово, ул. Советская, д.4*

Дата и время отбора пробы (образца): *09.09.2016 11 ч. 55 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *09.09.2016 12 ч. 30 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Инженер 1 категории Кондрашова Ю.В.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Администрация городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области
140235, Московская область, Воскресенский район, пгт. Хорлово, ул. Советская, д.4*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Родник

Московская область, Воскресенский район, д.Елкино

Код пробы (образца): 7563.12.16.09.09-B

Количество (объем) для испытаний: *1 пластиковая бутылка - 1,5 л
1 стерильная стеклянная бутылка - 0,5 л*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

Условия транспортировки: *автотранспортом в термоконтейнере*

Акт отбора: *№ 1071 от 09.09.2016 г.*

Основание для отбора: *договор*

Примечание

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
140200, Московская область, г. Воскресенск,
улица Советская, дом 6
Телефон, факс: 8-496441-03-02
ОКПО 05170853, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/500502001

Аттестат аккредитации
Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU 0001.510830
Действителен до 20.06.2019

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 7557 от 13.09.2016

Дата выдачи: 13.09.2016

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая (родник)

Заявитель:

*Администрация городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области
140235, Московская область, Воскресенский район, пгт. Хорлово, ул. Советская, д.4*

Дата и время отбора пробы (образца): *09.09.2016 11 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *09.09.2016 12 ч. 30 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Инженер 1 категории Кондрашова Ю.В.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Администрация городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области
140235, Московская область, Воскресенский район, пгт. Хорлово, ул. Советская, д.4*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Родник № 1

Московская область, Воскресенский район, д.Новочеркасское

Код пробы (образца): 7557.12.16.09.09-B

Количество (объем) для испытаний: *1 пластиковая бутылка - 1,5 л
1 стерильная стеклянная бутылка - 0,5 л*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

Условия транспортировки: *автотранспортом в термоконтейнере*

Акт отбора: *№ 1071 от 09.09.2016 г.*

Основание для отбора: *договор*

Примечание

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
140200, Московская область, г. Воскресенск,
улица Советская, дом 6
Телефон, факс: 8-496441-03-02
ОКПО 05170853, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/500502001

Аттестат аккредитации
Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU 0001.510830
Действителен до 20.06.2019

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 7558 от 13.09.2016

Дата выдачи: 13.09.2016

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая (родник)

Заявитель:

*Администрация городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области
140235, Московская область, Воскресенский район, пгт. Хорлово, ул. Советская, д.4*

Дата и время отбора пробы (образца): *09.09.2016 11 ч. 40 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *09.09.2016 12 ч. 30 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Инженер 1 категории Кондрашова Ю.В.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

*Администрация городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области
140235, Московская область, Воскресенский район, пгт. Хорлово, ул. Советская, д.4*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Родник № 2

Московская область, Воскресенский район, д.Новочеркасское

Код пробы (образца): 7558.12.16.09.09-B

Количество (объем) для испытаний: *1 пластиковая бутылка - 1,5 л
1 стерильная стеклянная бутылка - 0,5 л*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

Условия транспортировки: *автотранспортом в термоконтейнере*

Акт отбора: *№ 1071 от 09.09.2016 г.*

Основание для отбора: *договор*

Примечание

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ


Код образца (пробы): 7558.12.16.09.09-B

Лаборатория санитарно-гигиенических лабораторных исследований					
Дата поступления пробы: 09.09.2016 12 ч. 40 мин.					
Дата начала исследования: 09.09.2016			Рег.номер 3329		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Жесткость общая	2,20 ± 0,33	7 (10)	оЖ	ГОСТ 31954-2012
2	Железо	0,05 ± 0,01	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
3	Нитраты (по NO3)	5,6	45	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
4	Нитриты (по NO2)	0,04	не более 3	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
5	Аммиак (по азоту)	0,05	не более 2	мг/л	ПНД Ф 14.1.1-95
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства	Заводской номер	Сведения о государственной поверке		Действителен до
1	Система капиллярного электрофореза Капель-104Т	870	12489		23.09.2016
2	Спектрофотометр UNICO 1201	WP 1406 1405 199	AA 2246186		16.12.2016

Код образца (пробы): 7558.12.16.09.09-B

Лаборатория микробиологических исследований					
Дата поступления пробы: 09.09.2016 12 ч. 40 мин.					
Дата начала исследования: 09.09.2016			Рег.номер 7699		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	12	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Начальник отделения СГМ Золотова А.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

 Главный врач филиала Савельева Н.Б.

13.09.2016

М.П.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
140200, Московская область, г. Воскресенск,
улица Советская, дом 6
Телефон, факс: 8-496441-03-02
ОКПО 05170853, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/500502001

Аттестат аккредитации
Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU 0001.510830
Действителен до 20.06.2019

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 7561 от 13.09.2016

Дата выдачи: 13.09.2016

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая (родник)

Заявитель:

*Администрация городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области
140235, Московская область, Воскресенский район, пгт. Хорлово, ул. Советская, д.4*

Дата и время отбора пробы (образца): *09.09.2016 10 ч. 35 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *09.09.2016 12 ч. 30 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Инженер 1 категории Кондрашова Ю.В.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

*Администрация городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области
140235, Московская область, Воскресенский район, пгт. Хорлово, ул. Советская, д.4*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Родник

Московская область, Воскресенский район, д.Шильково

Код пробы (образца): 7561.12.16.09.09-В

Количество (объем) для испытаний: *1 пластиковая бутылка - 1,5 л
1 стерильная стеклянная бутылка - 0,5 л*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

Условия транспортировки: *автотранспортом в термоконтейнере*

Акт отбора: *№ 1071 от 09.09.2016 г.*

Основание для отбора: *договор*

Примечание

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
140200, Московская область, г. Воскресенск,
улица Советская, дом 6
Телефон, факс: 8-496441-03-02
ОКПО 05170853, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/500502001

Аттестат аккредитации

Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU 0001.510830
Действителен до 20.06.2019

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 7562 от 13.09.2016

Дата выдачи: 13.09.2016

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая (родник)

Заявитель:

*Администрация городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области
140235, Московская область, Воскресенский район, пгт. Хорлово, ул. Советская, д.4*

Дата и время отбора пробы (образца): *09.09.2016 11 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *09.09.2016 12 ч. 30 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Инженер 1 категории Кондрашова Ю.В.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Администрация городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области
140235, Московская область, Воскресенский район, пгт. Хорлово, ул. Советская, д.4*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Родник

Московская область, Воскресенский район, д.Хорлово

Код пробы (образца): 7562.12.16.09.09-B

Количество (объем) для испытаний: *1 пластиковая бутылка - 1,5 л
1 стерильная стеклянная бутылка - 0,5 л*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

Условия транспортировки: *автотранспортом в термоконтейнере*

Акт отбора: *№ 1071 от 09.09.2016 г.*

Основание для отбора: *договор*

Примечание

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Код образца (пробы): 7562.12.16.09.09-В

Лаборатория санитарно-гигиенических лабораторных исследований

Дата поступления пробы: 09.09.2016 12 ч. 40 мин.

Дата начала исследования: 09.09.2016

Рег.номер 3333

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Жесткость общая	1,40 ± 0,21	7 (10)	оЖ	ГОСТ 31954-2012
2	Железо	0,010 ± 0,002	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
3	Нитраты (по NO3)	2,5	45	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
4	Нитриты (по NO2)	0,15	не более 3	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
5	Аммиак (по азоту)	0,05	не более 2	мг/л	ПНД Ф 14.1.1-95

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п\п	Наименование, тип средства	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Система капиллярного электрофореза Капель-104Т	870	12489	23.09.2016
2	Спектрофотометр UNICO 1201	WP 1406 1405 199	AA 2246186	16.12.2016

Код образца (пробы): 7562.12.16.09.09-В

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 09.09.2016 12 ч. 40 мин.

Дата начала исследования: 09.09.2016

Рег.номер 7703

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	6	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Лицо ответственное за составление данного протокола:

А.е.

Начальник отделения СГМ Золотова А.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Н.Б.

Главный врач филиала Савельева Н.Б.

13.09.2016

М.П.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
140200, Московская область, г. Воскресенск,
улица Советская, дом 6
Телефон, факс: 8-496441-03-02
ОКПО 05170853, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/500502001

Аттестат аккредитации
Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU 0001.510830
Действителен до 20.06.2019

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 7559 от 13.09.2016

Дата выдачи: 13.09.2016

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая (родник)

Заявитель:

*Администрация городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области
140235, Московская область, Воскресенский район, пгт. Хорлово, ул. Советская, д.4*

Дата и время отбора пробы (образца): *09.09.2016 10 ч. 45 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *09.09.2016 12 ч. 30 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Инженер 1 категории Кондрашова Ю.В.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Администрация городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области
140235, Московская область, Воскресенский район, пгт. Хорлово, ул. Советская, д.4*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Родник № 1

Московская область, Воскресенский район, д.Ильино

Код пробы (образца): 7559.12.16.09.09-B

Количество (объем) для испытаний: *1 пластиковая бутылка - 1,5 л
1 стерильная стеклянная бутылка - 0,5 л*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

Условия транспортировки: *автотранспортом в термоконтейнере*

Акт отбора: *№ 1071 от 09.09.2016 г.*

Основание для отбора: *договор*

Примечание

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
140200, Московская область, г. Воскресенск,
улица Советская, дом 6
Телефон, факс: 8-496441-03-02
ОКПО 05170853, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/500502001

Аттестат аккредитации
Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU 0001.510830
Действителен до 20.06.2019

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 7560 от 13.09.2016

Дата выдачи: 13.09.2016

Наименование пробы (образца):

Вода тьевая (родник)

Заявитель:

*Администрация городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области
140235, Московская область, Воскресенский район, пгт. Хорлово, ул. Советская, д.4*

Дата и время отбора пробы (образца): *09.09.2016 10 ч. 50 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *09.09.2016 12 ч. 30 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Инженер 1 категории Кондрашова Ю.В.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

*Администрация городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области
140235, Московская область, Воскресенский район, пгт. Хорлово, ул. Советская, д.4*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Родник № 2

Московская область, Воскресенский район, д. Ильино

Код пробы (образца): 7560.12.16.09.09-B

Количество (объем) для испытаний: *1 пластиковая бутылка - 1,5 л
1 стерильная стеклянная бутылка - 0,5 л*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

Условия транспортировки: *автотранспортом в термоконтейнере*

Акт отбора: *№ 1071 от 09.09.2016 г.*

Основание для отбора: *договор*

Примечание

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

